

Rabot à une main MHU 82 dans le coffret T-MAX (avec butée, sac à copeaux, support pliable et coffret de transport)

Référence.: 912714

Code EAN: 4032689061528



- ▶ avec butée angulaire, 1 m
- ▶ Avec un sac à copeaux
- ▶ Livrable également avec son dispositif stationnaire
- ▶ Coffret T-MAX inclus



Caractéristiques

| | |
|-------------------------|---------------|
| Largeur de rabotage | 82 mm |
| Enlèvement des copeaux | 0 - 3 mm |
| Profondeur de feuillure | 22 mm |
| Diamètre de l'arbre | 59,5 mm |
| Vitesse nominale à vide | 12000 tr/min |
| Puissance absorbée | 800 W |
| Poids | 3,4 kg |
| Moteur universel | 230 V / 50 Hz |

Accessoires standards

1 Butée de profondeur de feuillure sur l'appareil; Réf. 034979

1 Manchon d'aspiration; Réf. 033679

1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093258

1 Fers réversibles, 1 paire, au carbure; Réf. 091696

Exemples



Feuillure d'une porte avec le MHU 82.



Rabot à une main MHU 82 avec support pliable et capot protecteur pivotant.



Tous les copeaux sont aspirés facilement.



Set complet dans le coffret T-MAX, Réf. 912714

Applications

- ▶ Travaux de feuillure
- ▶ Travaux de rabotage jusqu'à 82 mm de largeur
- ▶ Ex. de matériel: bois massif

Avantages

- ▶ Moteur puissant – pour une utilisation permanente.
- ▶ Position optimale de la poignée – pour une plus grande maniabilité.
- ▶ Pièces à travailler nettes et lisses – grâce aux 12000 1/min de l'arbre.

Description

Le rabot à une main pour les professionnels! Avec ses 12000 1/min, il vous permettra d'obtenir des surfaces nettes.

Les caractéristiques techniques du MHU 82 sont impressionnantes: largeur de rabotage de 82 mm, profondeur de feuillure de 22 mm et enlèvement des copeaux jusqu'à 3 mm de profondeur en une passe.

Autre atout du MHU 82: le moteur 800 W, développé, fabriqué et assemblé par MAFELL. Il donne au rabot la force de traction nécessaire.

Le lot MHU 82 vous permet même de travailler de façon stationnaire!

Accessoires / Outils



Butée d'équerre
monter et variable de 0° à 45°



Butée d'équerre
monter fixe à 90°



Fers réversibles 82 x 5,5 x 1,1 mm
3 paires, au carbure



Serre-joint
pour support pliable



Manchon d'aspiration
Ø intérieur 38 mm



Mâchoire de serrage
1 pièce, pour 091 696 et 091 697



Fers réversibles 82 x 5,5 x 1,1 mm
1 paire, au carbure



Support pliable avec capot protecteur
et 2 serre-joints



Sac à poussière

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de