

Scie circulaire portative sans fil K 55 18M bl dans le coffret T-MAX

Référence.: 919201

Code EAN: 4032689199924

► Coffret T-MAX inclus



Caractéristiques

Profondeur de coupe	0 – 58 mm
Profondeur de coupe à 45°	0 – 48 mm
Plage de pivotement	0 – 45 °
Vitesse nominale à vide	4450 tr/min
Poids	4,3 kg
Batterie	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh, Li-Ion

Accessoires standards

1 Lame de scie au carbure, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, pour une utilisation universelle dans le bois; Réf. 092478

1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093034

1 Sac à poussière; Réf. 206921

2 Batterie puissante 18 M 99, 18V, 99 Wh (Li-HD); Réf. 094438

1 Chargeur rapide APS 18 M; Réf. 094453


Exemples



Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : Une batterie pour tout. 100% de compatibilité avec les machines, les batteries et les chargeurs!



Le guide-copeaux des nouvelles scies a été optimisé de manière à ne pas obstruer le canal d'aspiration. Un avantage de taille lors des coupes plongeantes dans le sens des fibres.



Le repère de tracé innovant suit automatiquement l'inclinaison de la machine et montre ainsi toujours la bonne arête de coupe.



Toujours en vue : l'indicateur de charge de la batterie peut être lu à tout moment en pressant un bouton.



Le couteau diviseur FLIPPKEIL permet une coupe plongeante sûre, simple et aisée sans qu'il soit nécessaire de le dévisser.

Applications

- ▶ Coupes longitudinales et en biais
- ▶ Coupes en biais jusqu'à 45°
- ▶ Coupes en plongée
- ▶ Ex. de matériel.: bois massif, planches, madriers, panneaux

Avantages

- ▶ Grâce à un manchon d'aspiration livré dans les accessoires standard ou que vous pouvez obtenir, vous obtenez un environnement de travail sain, une poste de travail propre et une vue libre sur la lame de scie grâce à l'aspiration optimale de la poussière par les aspirateurs de MAFELL.
- ▶ Le capot pivotant, actionné aisément et simplement avec le releveur, assure le confort et la sécurité lors de coupes plongeantes et biaises.
- ▶ Des diodes électroluminescentes claires assurent un vaste éclairage de la zone de travail.

Description

Avec la scie circulaire portative K 55 cc compacte et extrêmement performante, vous obtenez des coupes d'une qualité exceptionnelle jusqu'à une profondeur de 58 millimètres. Et ce avec le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie.

Plus besoin de dévisser le couteau diviseur – le FLIPPKEIL vous offre un confort optimal lors d'une coupe plongeante et une grande sécurité d'utilisation.

Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom: CUprex, le moteur de haute capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.

Accessoires / Outils



Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m



Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m



Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m



Butée angulaire F-WA



Tuyau flexible FXS-L
jusqu'à longueur 3,2 m



Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + housse
de transport



Embouts F-EK
2 pièces



Guide parallèle K55-PA



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 16 dents, WZ, pour
coupes longitudinales dans le bois



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 56 dents, WZ, pour
coupes transversales dans le bois



Batterie-PowerStation APS 18M+
Chargeur rapide 18V



Sac à poussière



Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m



Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m



Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m



Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage



Système d'aspiration MAFELL Aerofix
F-AF 1
avec règle de guidage 1,3 m, adaptateurs pour
en haut et en bas, tuyau flexible



Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de
1,6 m



Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ housse de transport



Serre-joints F-SZ 180MM
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce
à usiner



Guide inférieur MF-UA



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, WZ, pour une
utilisation universelle dans le bois



Batterie-PowerStation APS 18 M
18 V



Lame de scie au carbure
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, 32 dents, WZ, pour
coupes fines dans le bois



Batterie-PowerTank 18 M 99
Li-Ion, 18V, 99 Wh (Li-HD)



Profil anti-dérapant emballé F-HP
6,8M
longueur 6,8 m

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de